



CURSO COLABORADOR/A RIVIA ÉQUIDOS

Actualizado: 30/10/2025



CONTENIDO DEL CURSO

- ❑ OBLIGACIONES VETERINARI@S COLABORADOR@S.
- ❑ RECORDATORIO TME y DUPLICADO MICROCHIP.
- ❑ LA RESEÑA.
- ❑ PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN EQUINA y CASOS PRÁCTICOS.
- ❑ ACTUACIONES EN RIVIA (Web).

OBLIGACIONES VETERINARIOS/AS COLABORADORES/AS



OBLIGACIONES

1. Sólo los **veterinarios/as colaboradores/as** podrán **marcar e identificar équidos** conforme el [Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre](#), y deberán haber realizado previamente la **actividad formativa** establecida en la [Orden de 6/2012, de 26 de marzo](#).
2. Todos los **veterinarios/as colaboradores/as de équidos** y los/las **directores/as facultativos de centros veterinarios colaboradores del RIVIA**, están **obligados a cumplir** con la **normativa vigente**, así como con las normas y/o directrices que se puedan dictar por parte de la **Conselleria** y el **Consell Valencià de Col.legis Veterinaris**. Igualmente están obligados a cumplir el **Manual de procedimientos del RIVIA**.
3. Es obligatorio **asistir** a las **actividades formativas** que se determinen a fin de disponer de los **conocimientos necesarios** para actuar como veterinario/a colaborador/a, y **actualizar** con carácter inmediato cualquier modificación de los **datos registrados** como **veterinario/a colaborador/a**.



OBLIGACIONES

4. En cuanto a la **identificación** del animal, ésta debe **realizarse por el/la veterinario/a colaborador/a del RIVIA** el cual ha de tomar, previamente a la misma, las siguientes medidas:

- ✓ Pasar el **lector** por el cuerpo del equino y examinarlo con el fin de **detectar** signos o marcas que sean indicio de una **identificación anterior** (existencia de un transpondedor implantado previamente, cualquier signo clínico indicativo de la extracción quirúrgica previa al transpondedor o cualquier marca alternativa del animal).
- ✓ Realizar una **estimación de la edad** del animal.
- ✓ Consultar la **base de datos nacional [Sistema Integral de Trazabilidad Animal \(SITRAN\)](#)** y cualquier documentación que pudiera acompañar al animal para verificar que no se le haya expedido un documento de identificación previamente.
- ✓ Comprobar el **funcionamiento del microchip antes de extraerlo del envase**.





OBLIGACIONES

RECORDAR QUE...

La identificación de équidos debe realizarse antes del año de vida, y en la explotación donde ha nacido el animal. Si éste abandona la explotación de nacimiento sin su madre antes del año, ha de salir ya identificado y con certificado de movimiento.

Si el equino se encuentra fuera del plazo obligatorio para la identificación establecido en la normativa vigente en materia de identificación equina o ante cualquier otro caso de detección de incumplimientos en materia de identificación, el/la veterinario/a colaborador/a informará a la persona titular del animal de su obligación de comunicación de la incidencia al servicio veterinario oficial con el fin de que este autorice si procede a la identificación.

IMPLANTACIÓN MICROCHIP / TRANSPONDER

Intramuscular en el lado izquierdo del tercio medio del ligamento nuchal




Imagen cedida por Mathias Lechtape Grüter.



OBLIGACIONES

INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LA DG DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y LA DG DE SALUD PÚBLICA SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE EQUINOS A MATADERO Y SOBRE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN MATADERO EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN EQUINA



Apartado “**Documentación**”
entorno del Veterinario/a Colaborador/a

CIRCULAR RIVIA 02-2025_INSTRUCCIONES CONJUNTAS AGRICULTURA Y
SALUD PÚBLICA INCIDENCIAS MATADERO E IDENTIFICACIÓN EQUINA



OBLIGACIONES

5. Tras realizar la implantación del transpondedor, se **validará el código del transpondedor y se comprobará** necesariamente que **se lea correctamente**, haciendo de ello conocedor al responsable legal del équido.



6. Se comprobará igualmente la **identidad del responsable legal** a través del DNI y en caso de que este no sea español a través del DNI o pasaporte de su país de origen y el NIE. Cuando el responsable legal de un équido es una persona jurídica, el/la veterinario/a comprobará la documentación que acredite que la persona reseñada ostenta la **representación legal de la empresa**.
7. No se admitirán como **responsable legal** de un équido a un **menor de edad**.



OBLIGACIONES

8. Una vez realizado el marcado, se procederá a su **inscripción en el RIVIA**, vía web y de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello.

Se debe ser **muy riguroso a la hora de introducir los datos en RIVIA** pues luego saldrán en DIE, especialmente sexo, capa y reseña a fin de evitar problemas si el animal va a matadero (evitar discrepancias entre el DIE y el animal presente).

9. Asegurarse antes de realizar cualquier actuación que existe un número **REGA** donde esté el animal.
No se admiten códigos REGA de fuera de la Comunidad Valenciana.
10. Para todas las actuaciones (expedición TME, emisión de duplicado, ...) se deberá verificar que el équido está correctamente registrado en **SITRAN** y que los datos son correctos.



OBLIGACIONES

11. **No** se admiten **Firmas por P.O.** (Por Orden) **ni P.A.** (Por Autorización).
12. **No** se admiten **apartados de correos ni direcciones fuera del territorio español** para los campos de **domicilio y dirección de envío del propietario.**
13. **No** se pueden utilizar **códigos de transpondedores electrónicos** que no hayan sido **asignados por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.**
14. **No** se puede **ceder ni vender el material suministrado por el RIVIA.**
15. Todo **material oficial** que se suministra por el RIVIA-Colegio a los/as veterinarios/as colaboradores/as ha de estar **justificado.**



OBLIGACIONES

16. Los **formularios suspendidos** deben **subsanarse inmediatamente**, mientras no se solucionen, el trámite estará pendiente de registro en RIVIA.
17. Es **obligatorio disponer** de:
- ✓ **LECTOR DE TRANSPONDERS POLIVALENTE** que **permita leer los 23 dígitos** de los **transpondedores electrónicos** con tecnología:
 - FDX-A:** Transponders de 10 dígitos alfanuméricos. Ejemplo : 1F2547D7A2, y
 - FDX-B:** Transponders de 23 dígitos numéricos. Ejemplo: 10010000724170002930364
 - ✓ **Dispositivo electrónico con conexión a Internet.**
 - ✓ **Sistema** para recoger las firmas de los formularios.
18. Es **recomendable** disponer de un **lector de códigos de barra**, a fin de minimizar los errores en la introducción del código del transpondedor electrónico en la página web del RIVIA.



OBLIGACIONES

19. Es obligatorio disponer de **Certificado digital o DNI electrónico** para acceder al RIVIA.

Los certificados digitales válidos para el acceso son:

- ✓ [FNMT](#) (Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre).
- ✓ [ACCV](#) (Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica).
- ✓ CAMERFIRMA (se puede solicitar a través del Colegio de Veterinarios al que se pertenezca)

20. Se ha de mantener un **riguroso control y secreto** de los **datos personales** que reconoce a las personas la **normativa de Protección de Datos** vigente, y se ha de **guardar** una **copia** de los **formularios de inscripción** de los animales identificados o de cualquier otra **actuación registral** durante un período de **15 años desde la fecha de identificación**.



OBLIGACIONES

NUEVA NUMERACIÓN CHIPS

Real Decreto 787/2023, de 17 de octubre, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad

Desde el 1 de julio de 2025 los Colegios provinciales de Veterinarios comenzaron a adquirir **microchips de équidos** con la **nueva codificación electrónica** establecida en la citada normativa.

El nuevo formato de numeración incorpora, de forma explícita:

21 = Código de especie (Equino, según IEA) y **17** = Código de comunidad autónoma (CCAA).

← ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2025

10010000724170000000001


→ DESPUÉS DEL 30 DE JUNIO DE 2025 + 6 MESES

10010000724**2117**000000001



OBLIGACIONES

NUEVA NUMERACIÓN CHIPS



- **Desde el 1 de julio de 2025 hasta 31 de diciembre 2025:**
Se podrán comenzar a dar de **alta en RIVIA chips** con la **nueva numeración**.
Durante esta fase de transición, **convivirán ambas numeraciones** (anterior y nueva), exclusivamente para **chips asignados por RIVIA**.
- **A partir del 1 de enero de 2026:**
El sistema **SOLO** admitirá nuevas altas de chips asignados por RIVIA que utilicen la **nueva numeración**, por ello **NO** se aceptarán chips con numeración anterior a partir de esta fecha.

RECORDATORIO SOLICITUDES TME y DUPLICADO MICROCHIP



El/la veterinario/a colaborador/a de équidos tiene disponible en el entorno RIVIA el formulario de solicitud **“SOLICITUD DE TARJETA DE MOVIMIENTO EQUINA”**.

REGISTRO INFORMATIVO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL		PARTICULAR
 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica	 RIVIA	 Consell Valencià de Col·legis Veterinaris
SOLICITUD DE TARJETA DE MOVIMIENTO EQUINA		
IDENTIFICACIÓN ANIMAL		
CÓDIGO DEL TRANSPONDEDOR 	UELN 	
TITULAR		
NOMBRE 1er APELLIDO 2º APELLIDO		
VETERINARIO		
NOMBRE APELLIDOS VETERINARIO		
		CENTRO VETERINARIO
FECHA		



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP


La gestión es **directamente** con el Colegio de Veterinarios correspondiente a través del formulario

“SOLICITUD UN DUPLICADO DE MICROCHIP DE ÉQUIDO

1. Se rellenará **una solicitud por cada duplicado de microchip** que se solicite.



Apartado **“Documentación”** del entorno del Veterinario/a Colaborador/a



Consell Valencià de Col·legis Veterinaris

RIVIA

ED:01.12.06.2024

SOLICITUD DE DUPLICADO MICROCHIP DE ÉQUIDO

DATOS DEL MICROCHIP/CROTAL ELECTRÓNICO ANTERIOR

CÓDIGO DEL MICROCHIP/CROTAL ELECTRÓNICO

UELN

NUMERO DE UELN DEL DIE

ESPECIE	Nº CÓDIGO EXPLOTACIÓN	UBICACIÓN	ORIENTACIÓN

VETERINARIO/A

Nº COLABORADOR/A	NOMBRE	APELLIDOS

EXPONGO (seleccionar la opción correcta):

☐ Que no se puede leer el microchip/crotal electrónico que porta actualmente el équido reseñado.

☐ Que se ha perdido el microchip/crotal electrónico del équido reseñado.

DECLARO:

Que el animal reseñado no se encuentra dado de baja.

Que he verificado que se trata del animal que consta en el DIE y con el UELN reseñado.

Que todos los datos indicados en la presente solicitud los he verificado en el SITRAN.

SOLICITO:

Un duplicado del citado microchip con la numeración indicada a continuación.

CÓDIGO DEL MICROCHIP

FECHA	FIRMA DEL VETERINARIO/A



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP

2. El microchip duplicado de équido se podrá solicitar cuando:

- a) El équido esté **registrado en SITRAN**.
- b) El microchip/crotal electrónico tenga **formato 10010000724XXXXXXXXXXXXX**.
- c) **No se pueda leer el microchip/crotal electrónico** por: mal funcionamiento, rotura o pérdida.

En ningún caso se implantará un chip nuevo.

3. Antes de cumplimentar el documento “Solicitud un duplicado de microchip de équido”, se debe **acceder al SITRAN** para **comprobar los datos del équido y confirmar si se puede solicitar duplicado del microchip**.



Los datos que comprobar son:

- **UELN y especie.**
- **N.º microchip** (identificación electrónica).
- **Orientación: renta o crianza.**
- Que el **animal no esté dado de baja** (los campos “*Fecha de muerte*”, “*Explotación de muerte*” y “*Tipo de muerte*” deben aparecer sin datos).



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP

SITRAN: Sistema Integral de Trazabilidad Animal <https://servicio.mapa.gob.es/sitran>



RIIA REMO ?

Buscador de animales

Datos básicos

Familia: Équidos X

Especie: ej. Asno

Id. oficial: **

Identificación electrónica: **

Organismo emisor: ** Seleccione un elemento...

Condiciones especiales: Seleccione Especie

Identificación

Explotación: ESXXXXXXXXXXXX

Fecha: =

CA: ** -C. A.-

Provincia: -Provincia-

Municipio: -Municipio-

Nacimiento

Explotación: ESXXXXXXXXXXXX

Fecha: =

Lugar: ** ej. Alemania

C. A.: -C. A.-

Provincia: -Provincia-

Municipio: -Municipio-

Muerte

Explotación: ESXXXXXXXXXXXX

Fecha: =

C. A.: ** -C. A.-

Provincia: -Provincia-

Municipio: -Municipio-



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP

SITRAN: Sistema Integral de Trazabilidad Animal <https://servicio.mapa.gob.es/sitran>

	Animal 724	(Caballo)	UELN Y ESPECIE
Datos básicos		Identificación	
Morfotipo:	Hispano-Árabe	Identificación electrónica:	1001000072417000020002
Sexo:	Macho	Tipo de identificación:	Injectable electrónico
Fiabilidad:	Raza de Baja Fiabilidad (Tipo C)	Sistema de lectura:	ISO
Capa:	Tordo	Identificación alternativa:	(sin datos)
Fecha de nacimiento:	01/04/2005	Fecha de identificación:	22/06/2010
Lugar de nacimiento:	España		
Explotación de nacimiento:	(sin datos)		
Fecha de muerte:	(sin datos)		
Explotación de muerte:	(sin datos)		
Tipo de muerte:	(sin datos)		
CA de ubicación:	C.A. VALENCIANA		
Explotación de ubicación:			
Titular:			
		Datos auxiliares	
		OE/CA de alta:	Valencia
		Orientación:	Renta o Crianza
		Nombre de nacimiento:	EMIR
		Nombre comercial:	(sin datos)
		Aptitud para consumo humano:	Sí
		Fecha de inicio de suspensión:	(sin datos)
		Documento sustitutivo:	No
		Tarjeta de movimiento equina:	Sí (Dpt Agricul., Ramadería, Pesca, Aliment. i
			20/10/2021)
		Número ordinal de la tarjeta:	1



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP

4. El **microchip duplicado** tendrá la misma numeración que el microchip/crotal inicial, salvo el 2º dígito que corresponde al contador de duplicados, por lo que tendrá el valor siguiente al que esté registrado en el SITRAN.

Ejemplo 1: SOLICITUD 1º DUPLICADO

Chip que consta registrado en SITRAN: 10010000724XXXXXXXXXXXXX.

1º Duplicado: 11010000724XXXXXXXXXXXXX.

Ejemplo 2: SOLICITUD 2º DUPLICADO

Chip que consta registrado en SITRAN: 11010000724XXXXXXXXXXXXX.

2º Duplicado: 12010000724XXXXXXXXXXXXX.

Y así sucesivamente...



SOLICITUD DUPLICADO MICROCHIP

- Una vez verificados los datos en SITRAN y tener clara la numeración que corresponde al microchip duplicado que se quiere solicitar, se **rellenará y firmará el documento “Solicitud un duplicado de microchip de équido”** y se **facilitará a su Colegio (escaneado vía mail o entrega presencial)** , el cual contactará con él/ella a partir de entonces para el resto de las gestiones.
- Previamente a la implantación** del duplicado de microchip, el/la veterinario/a colaborador/a de équidos **comprobará que la numeración es la correcta y que funciona.**
- Una vez implantado, se deberá rellenar el formulario web **“Solicitud de remicrochipado”** a fin de realizar la **notificación al RIVIA.**

Altas equinos ☐ Alta de Animal ☐ Alta chip no asignado RIVIA	Cambio de titular ☐ Cambio de Titular ☐ Cambio Titular otra Comunidad	Microchipar ☐ Marcar Équidos ☐ Solicitud remicrochipado
Solicitudes DIE ☐ Duplicado Comunidad Valenciana ☐ Duplicado con Cambio de Titular ☐ Duplicado Resto de Comunidades ☐ Reenvío de die por devolución ☐ Solicitud DIE sucesivo ☐ Reenvío de TME por devolución	Otras solicitudes ☐ Actualización datos titular ☐ Comunicación no apto consumo humano ☐ Tarjeta de movimiento equina ☐ Diligencia de subsanación de errores	

LA RESEÑA



RIVIA

LA RESEÑA – REGIONES CORPORALES.

A) Cabeza


- 1 Frente
- 2 Cara
- 3 Ollar
- 4 Extremo de la nariz
- 5 Labio superior
- 6 Labio inferior
- 7 Barba
- 8 Ojo
- 9 Orbita
- 10 Cuencas
- 11 Oreja
- 12 Carrillo

B) Cuello

- 13 Nuca
- 14 Crin o crinera
- 15 Tabla del cuello
- 16 Garganta
- 17 Tráquea
- 18 Yugular

C) Cuerpo

- 19 Cruz
- 20 Dorso
- 21 Riñón
- 22 Grupa
- 23 Costado o costillar
- 24 Pecho
- 25 Flanco o ijar
- 26 Cadera
- 27 Maslo de la cola
- 28 Cola
- 29 Cinchera



D) Miembros anteriores

- 30 Espalda
- 31 Punta de la espalda
- 32 Brazo
- 33 Codo
- 34 Antebrazo
- 35 Roddila
- 36 Caña
- 37 Tendón

- 38 Menudillo
- 39 Cuartilla
- 40 Corona
- 41 Talón
- 42 Casco

E) Miembros posteriores

- 43 Muslo
- 44 Punta de la nalga
- 45 Nalga
- 46 Babilla
- 47 Pierna
- 48 Corvejón
- 49 Caña posterior

- 50 Cerneja
- 51 Espejuelo

Derecha
Izquierda



LA RESEÑA – REGIONES CORPORALES.

CABEZA. Regiones generales.




Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

A. CRANEAL

B. NIVEL DE LOS OJOS

C. FACIAL

D. MASETÉRICA



LA RESEÑA – REGIONES CORPORALES.

CABEZA. Líneas imaginarias para localización de marcas de la cabeza.




Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

1. Línea de las cuencas.
2. Línea de las arcadas orbitarias.
3. Línea superior de los ojos.
4. Línea media de los ojos.
5. Línea inferior de los ojos.
6. Línea media.



LA RESEÑA – REGIONES CORPORALES.

CABEZA. Regiones particulares.




Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

1. NUCA (Hueso occipital).
2. TUPÉ o FLEQUILLO.
3. FRENTE (Hueso frontal y parietales).
4. CARA (Nasales, h. lacrimal y zona superoanterior maxilar superior).
5. OLLAR o REGIÓN NASAL.
6. PUNTA DE LA NARÍZ o EXTREMO DE LA NARIZ.
7. BOCA (Cavidad entre ambas mandíbulas).
8. BARBA, BARBILLA o MENTÓN.
9. BARBOQUEJO, BARBADA o SOFRENADA.
10. CANAL EXTERIOR.
11. QUIJADA.
12. FAUCES o GARGANTA.
13. REGIÓN PARÓTIDA.
14. SIENES.
15. CUENCAS.
16. ORBITA.
17. LACRIMAL.
18. CARRILLOS.
19. OREJAS.



LA RESEÑA – REGIONES CORPORALES.

BORDE INFERIOR CABEZA Y CUELLO, Y PECHO.




Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz



LA RESEÑA – CAPAS.

BURDEGANOS ☐ ONAGROS ☐

ORIENTACIÓN

CRianza O RENTA ☒ APTO CONSUMO

CEBO ☐ SI ☒ NO ☐

NOMBRE NACIMIENTO

NOMBRE COMERCIAL

RAZA

ALAZÁN

1 - 21 de 21

<< 1 Anterior 1 2 Siguiende 2 >>

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

EXTREMIDADES

Ant. dcha.

Ant. izq.

Post. dcha.

Post izq.

CUERPO

Lado derecho

Cuartos traseros

Vista trasera

Izquierda Derecha

TITULAR

1er APELLIDO

2º APELLIDO

DOMICILIO

N.I.F / N

NOMBRE

ALAZÁN

ALBINA

BAYO

BLANCO

CASTAÑO

ISABELA

NEGRO

OVERO

PALOMINO

PÍO

RUANO

TORDO

ZAINO

APPALOOSA

RAYADA

NEGRO CENIZO

CREMA CENIZO

CREMELLO

PERLA

CERVUNA



LA RESEÑA – CAPAS.

1. ALAZÁN/ALAZANA



2. ALBINA

3. BAYO



4. BLANCO

5. CASTAÑO





LA RESEÑA – CAPAS.

6. ISABELA



7. NEGRO



8. OVERO



9. PALOMINO



10. PÍO



LA RESEÑA – CAPAS.

11. RUANO



12. TORDO



13. ZAINO



14. APPALOOSA

15. RAYADA



LA RESEÑA – CAPAS.

16. NEGRO CENIZO

17. CREMA CENIZO

18. CREMELLO

19. PERLA

20. CERVUNA





LA RESEÑA – EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN.


REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

RESEÑA DESCRIPTIVA		MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA		IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.		
	Ant. izq.		
	Post. dcha.		
	Post. izq.		
CUERPO			



LA RESEÑA – EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. HERRAMIENTAS WEB.



Detalle reseña gráfica en
formulario RIVIA con las
herramientas web a la izquierda



LA RESEÑA – EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. HERRAMIENTAS WEB.

Guardar reseña Borrar todo Ayuda

Lado derecho Lado izquierdo

Cuartos traseros Vista trasera Cuello Vista inferior Hocico Cuartos delanteros Vista trasera

Izquierda Derecha Izquierda Derecha

Sirven para señalar CICATRICES.

Sirve para señalar la situación del CHIP.



LA RESEÑA – EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. HERRAMIENTAS WEB.

Guardar reseña Borrar todo Ayuda

Lado derecho Lado izquierdo

Cuartos traseros Vista trasera

Cuello Vista inferior

Hocico

Cuartos delanteros Vista trasera

Izquierda Derecha

Línea superior de los ojos

Izquierda Derecha

Sirve para indicar los GOLPES DE LANZA (Depresiones en la musculatura).

Sirve para indicar los REMOLINOS (Como mínimo hay que indicar tres remolinos).

Sirve para indicar las ESPIGAS (líneas rectas).

Sirve para delimitar CALZADO, VETAS DE CASCO, PELOS BLANCOS.



LA RESEÑA – EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. HERRAMIENTAS WEB.

The screenshot shows a web-based drawing tool for horses. On the left is a vertical toolbar with icons for: 'Guardar reseña' (Save review), 'Borrar todo' (Erase all), 'Ayuda' (Help), a set of directional arrows, a selection tool, a line tool, an eraser, a fill tool, and a 3D box tool. The main canvas displays several line drawings of a horse from different perspectives: 'Lado derecho' (Right side), 'Lado izquierdo' (Left side), 'Vista trasera' (Rear view), 'Vista inferior' (Bottom view), 'Hocico' (Muzzle), and 'Cuello' (Neck). Red arrows point from specific tools in the toolbar to descriptive text boxes on the right. The text boxes are: 1. 'Sirve para perfilar HIERROS, MARCAS DE FUEGO.' (Used for profiling IRONS, FIRE MARKS.) with a thin black line icon. 2. 'Sirve para dibujar ESTRELLAS, CORDONES.' (Used for drawing STARS, CORDONS.) with a red line icon. 3. 'Sirve para rellenar CASCOS, MANCHAS DE CARNE,' (Used for filling HOOFES, MEAT SPOTS,) with a red fill icon. 4. 'Sirve para realizar un BORRADO FINO para marcar MANCHAS GRISES dentro de una MANCHA DE CARNE.' (Used for a FINE ERASE to mark GRAY SPOTS within a MEAT SPOT.) with a thin red eraser icon. 5. 'Sirve para realizar un BORRADO GRUESO.' (Used for a THICK ERASE.) with a thick black eraser icon.

Guardar reseña Borrar todo Ayuda

Lado derecho Lado izquierdo

Cuartos traseros Vista trasera Cuartos delanteros vista trasera

Línea superior de los ojos

Cuello Vista inferior

Hocico

Izquierda Derecha

Sirve para perfilar HIERROS, MARCAS DE FUEGO.

Sirve para dibujar ESTRELLAS, CORDONES.

Sirve para rellenar CASCOS, MANCHAS DE CARNE,

Sirve para realizar un BORRADO FINO para marcar MANCHAS GRISES dentro de una MANCHA DE CARNE.

Sirve para realizar un BORRADO GRUESO.

REPRESENTACIÓN

SEÑAL

X	Remolino.
X	Remolino espigado. La espiga sigue el contorno y dirección que tenga sobre el animal. También una línea recta indicando la dirección de esta espiga podría ser suficiente.
	La línea negra se podría utilizar en el contorno de cicatrices y escudos.
	Rasgos blancos: estrella, cordón, gran cordón, careto, semicareto, nevados, lunares. Describir primero la estrella, su tamaño, posición y forma, si estuviera mezclada o bordeada y posición con respecto al remolino/s frontal/es y la posición de estos como se indica arriba.
	Luego el cordón (estrella prologada por, si es el caso), su posición y forma y si están mezclados o bordeados.
	Terminar con mancha gris y/o mancha de carne si la hubiese, también en el orden: posición y forma, posibilidad de bordeado y cualquier otra particularidad.
1	1. Calzados. Armiños y restos de la capa sobre el calzado (en este caso indicar su color: negro, alazán...).
2	2. Calzado, casco veteado, si es blanco todo en rojo.
	Particularidades del color completamente mezcladas. Blanco en capas pías y manchas blancas o despigmentaciones amplias. Opcional en calzados.
	Pelos blancos aislados, entrepelado, rubicano. Mancha gris.
	Contorno de las degradaciones o variación de color en la región nasolabial, vientre y ojos en asnos.
	Rasgo bordeado.
	Rasgo mezclado en su exterior.
	Mancha de carne. En ojos sin pigmentar rellenar igualmente su contorno. Igualmente en cascos sin pigmentar. Carbonaduras, manchas negras. Podrían estar completamente rellenas. En algunos países son rojas.
1954	Hierros legibles. Señalar los de marca a fuego o los de nitrógeno (despigmentación).
	Cicatrices y hierros no legibles. Cualquier otra anomalía señalada en el texto.
	Lugar de localización del microchip.
	Golpe de lanza.

- **Particularidades del color a dibujar en negro**
 - Presencia pelos negros (carbonaduras).
 - Cebraduras, banda crucial y raya de mulo.
 - Pelos diferente color en la capa (no blancos).
- **Rasgos a indicar en negro**
 - Remolinos.
 - Espigas.
 - Escudos.
 - Cicatrices.
 - Hierros.
 - Golpe de lanza.

REPRESENTACIÓN

SEÑAL

X	Remolino.
X	Remolino espigado. La espiga sigue el contorno y dirección que tenga sobre el animal. También una línea recta indicando la dirección de esta espiga podría ser suficiente.
	La línea negra se podría utilizar en el contorno de cicatrices y escudos.
	Rasgos blancos: estrella, cordón, gran cordón, careto, semicareto, nevados, lunares. Describir primero la estrella, su tamaño, posición y forma, si estuviera mezclada o bordeada y posición con respecto al remolino/s frontal/es y la posición de estos como se indica arriba.
	Luego el cordón (estrella prologada por, si es el caso), su posición y forma y si están mezclados o bordeados.
	Terminar con mancha gris y/o mancha de carne si la hubiese, también en el orden: posición y forma, posibilidad de bordeado y cualquier otra particularidad.
	1. Calzados. Armiños y restos de la capa sobre el calzado (en este caso indicar su color: negro, alazán...).
	2. Calzado, casco veteado, si es blanco todo en rojo.
	Particularidades del color completamente mezcladas. Blanco en capas pías y manchas blancas o despigmentaciones amplias. Opcional en calzados.
	Pelos blancos aislados, entrepelado, rubicano. Mancha gris.
	Contorno de las degradaciones o variación de color en la región nasolabial, vientre y ojos en asnos.
	Rasgo bordeado.
	Rasgo mezclado en su exterior.
	Mancha de carne. En ojos sin pigmentar rellenar igualmente su contorno. Igualmente en cascos sin pigmentar. Carbonaduras, manchas negras. Podrían estar completamente rellenas. En algunos países son rojas.
1954	Hierros legibles. Señalar los de marca a fuego o los de nitrógeno (despigmentación).
	Cicatrices y hierros no legibles. Cualquier otra anomalía señalada en el texto.
	Lugar de localización del microchip.
	Golpe de lanza.

Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

- Particularidades del color a dibujar en rojo
 - Particularidades por presencia pelos blancos (estrellas, cordones y calzados).
 - Particularidades por presencia pelos blancos (zonas blancas en capas pías y despigmentaciones corporales amplias).
 - Pelos blancos en las crines, sobre cualquier otra parte del animal o las manchas grises.
 - Piel no pigmentada o zonas despigmentadas.
 - Cascos sin pigmentar o veteado (Rojo: sin pigmentar; Rayas paralelas a las lumbres: si está veteado).
 - Mezcla o separación nítida de pelos de diferente coloración.
 - Armiños y "manchas" sobre el calzado.
 - Lavados.

..... RESUMIENDO.

ESTRELLAS Y CORDONES: Perfiladas en rojo (pueden ser barradas).

MANCHAS DE CARNE: Rellenadas de rojo.

MANCHAS GRISES: Dentro de la mancha de carne es un hueco blanco, si está junto a ella, se perfila a continuación de la mancha con trazo color rojo.

PÍOS: Perfilado en rojo y barrado por dentro.

PELOS BLANCOS: Rayitas rojas más o menos paralelas.

CASCOS VETEADOS: Intentar reproducir veteado con líneas rojas rectas.

CASCO BLANCO: Rellenar totalmente el casco en rojo.

CALZADOS: Señalar en rojo sólo los límites superiores (e inferiores si es incompleto).

MARCAS DE CEBRAS: Realizar en negro.

RAYA DE MULO: Realizar en negro.

..... RESUMIENDO.

BANDA CRUCIAL: Realizar en negro.

MARCAS DE FUEGO: Realizar en negro.

MARCAS CON NITRÓGENO: Realizar en negro y posibilidad del rojo (al ser pelos blancos).

REMOLINOS: Realizar en negro y usando las herramientas predefinidas.

ESPIGAS: Realizar en negro y usando las herramientas predefinidas.

RESEÑA ESCRITA: Hay que ajustarse al léxico proporcionado así como a las regiones anatómicas que se adjuntan.

CUERPO: Hay que intentar detallar lo máximo posible la capa antes de describir las marcas, lo que ayudará a identificar mejor al équido.

Ejemplo: Pio en negro, Pio en alazán, Alazán tostado, Alazán pelo de vaca o Tordo atruchado, etc...



**Remolino central en la
línea superior de los ojos.**



**Remolino central en la
línea de las cuencas.**



Remolino central sobre la cara.



**Dos remolinos diagonales,
más alto el izquierdo.**

(El Léxico internacional lo deja así,
pero creo que no estaría de más,
especialmente de no haber ninguna otra marca,
señalar la localización de los mismos:
Dos remolinos diagonales,
el izquierdo en la línea de las cuencas y
el derecho en la línea media de los ojos).



**Dos remolinos yuxtapuestos
en la línea superior de los ojos.**



Dos remolinos centrales superpuestos.

Precisando un poco más:
Dos remolinos superpuestos centrales,
El superior por encima de la línea de las cuencas
y el inferior en parte superior de la cara.



Remolino central bajo el tupe.



**Estrella pequeña irregular central,
por encima de un remolino central
en la línea superior de los ojos.**



**Estrella grande irregular central,
mayor hacia la derecha,
sobre un remolino central en la
línea de las cuencas.**



**Estrella grande central con forma de corazón
con la punta hacia la derecha,
por encima de dos remolinos yuxtapuestos
en la línea inferior de los ojos, el izquierdo central
el derecho tangencial a la punta del corazón.**

Si queda larga (que no cabe en el espacio disponible)
se podría decir:
Estrella en forma de corazón, por encima de
dos remolinos yuxtapuestos en la línea inferior de los ojos,
con punta tangencial al derecho.



**Pelos blancos centrales de disposición diagonal
sobre la frente,
por encima de un remolino central
en la línea superior de los ojos.**



**Remolino a la izquierda
en la línea media de los ojos.
Zona mezclada en el lado derecho,
desde la línea inferior de los ojos
hasta el ollar.**



**Estrella en forma de media luna, oblicua,
abierta hacia abajo y a la izquierda,
por encima y a la derecha
de un remolino central
en la línea inferior de los ojos.**

Y una manera mas concisa:
Estrella en media luna por encima y a la derecha,
de un remolino central en la línea inferior de los ojos



**Estrella amplia central, sobre un remolino central
en la línea superior de los ojos.
Prolongada por un cordón central, con dos entrantes
a la derecha y que termina en amplia mancha
de carne entre ollares, con un entrante a la derecha.**

También:
Estrella sobre un remolino central en la línea superior de los ojos,
Prolongada por cordón central y mancha de carne entre ollares,
ambos con dientes de sierra a la derecha.



**Estrella central alargada,
a la izquierda de un remolino a la derecha
en la línea de las cuencas.
Mezclada en el centro de la cara.**



**Estrella central irregular dentellada,
a la derecha de un remolino a la izquierda
en la línea superior de los ojos.
Parte mezclada a la izquierda
en el inferior de la cara que se prolonga
con una mancha gris.**



Estrella pequeña central regular, encima de un remolino central en la línea superior de los ojos.
Prolongada por un cordón central que se va estrechando inferiormente y termina encima de los ollares.
Mancha de carne en y a la derecha del ollar y labio superior, más centrada sobre el labio inferior.

Y resumiendo:
Estrella regular, sobre remolino central en la línea superior de los ojos.
Prolongada por un cordón central hasta ollares estrecho inferiormente.
Mancha de carne en ollar derecho y labio superior, centrada en el inferior.



Cordón central, desde la línea inferior de los ojos hasta encima de los ollares, mezclado superiormente a la izquierda y bordeado inferiormente, sobre un remolino central a media cara espigado hacia arriba hasta la línea inferior de los ojos, mancha de carne en forma de hoja entre ollares.



Remolino central en la línea superior de los ojos.
Cordón ligeramente a la derecha, que empieza bifido en el tercio superior de la cara, hasta encima de los ollares, mancha gris incluyendo mancha de carne redondeada entre ollares.



Estrella pequeña alargada, regular, central, mezclada, sobre un remolino central en la línea de las orbitas, prolongada por un cordón, fino central, algo sinuoso, mezclado, que termina en mancha de carne fina y oblicua, entre ollares y ampliamente bordeada.

Foto: Cátedra de Producción Animal.
Universidad de Zaragoza



Estrella de forma irregular, central, sobre un remolino a la izquierda en la línea de las cuencas, mezclada en sus bordes. Prolongada por un cordón central, mezclado en sus bordes, estrecho en el primer tercio de la cara que se ensancha inferiormente, uniéndose a mancha de carne, bordeada, entre y en la cara interna de los ollares, ventralmente bifida, y amplía mancha de carne en el labio inferior.

Foto: Gustavo María



Estrella casi regular, sobre un remolino central en la línea de las cuencas. Prolongada por un cordón central, más estrecho en su primer tercio, uniéndose a mancha de carne que limita el ollar izquierdo y en punta hacia el derecho y labio superior, está ampliamente bordeada incluyendo su parte central y todo el ollar izquierdo. Leve mancha gris sobre el labio superior.

Con esta explicación tienen que ampliar el espacio disponible.

Foto: Santiago Peris




Remolino central en la línea de las cuencas. Amplia mancha de carne desde la zona inferior de la cara, entre ollares, levemente en el izquierdo y se estrecha a la izquierda del labio superior, sus bordes son muy irregulares y punteados.

Foto: Santiago Peris




Estrella regular, central, sobre dos remolinos superpuestos, el superior a la derecha en la línea de las cuencas y el inferior ligeramente a la izquierda en la línea superior de los ojos, mezclada, prolongada por un cordón central que se ensancha inferiormente especialmente hacia la derecha, mezclado, con amplia mancha de carne entre y en ollares, que engloba todo el labio superior, bordeada.

Foto: Carlos Sañudo




P I: Lunar sobre el talón externo, casco blanco.

PD: Casco veteado.




P I: Mancha blanca en el límite del borde superior del casco, cara interna.

P D: Calzado sobre la corona.




P I: Calzado hasta media cuartilla.

PD: Calzado que engloba el menudillo, subiendo por detrás. Armiñado.




P I: Calzado hasta media caña, más alto por detrás.

PD: Calzado por encima del corvejón, más alto por detrás.



P I: Nada.

PD: Calzado hasta por encima de la babilla, incluyendo la punta de la nalga, descendiendo y vuelve a subir hasta la punta del anca y luego descendiendo hacia atrás, proyectándose hacia adelante a la altura del centro de la babilla.




Remolinos a ambos lados de la crinera en el tercio superior izquierdo y en el tercio inferior derecho, Otro sobre la garganta izquierda, y un cuarto sobre el pecho, a la izquierda.

Golpe de lanza sobre la espalda derecha.

Rubicano en ambos flancos.

Cicatriz en media caña, parte anterior, de la extremidad posterior izquierda



Lado derecho

Estrella en casi toda la frente, sobre un remolino central en la línea superior de los ojos, prolongada por un cordón ancho más hacia la izquierda, mezclado a la derecha, que termina en gran mancha de carne, con manchas negras, en toda la región naso-labial.

Mancha alazán a la derecha del remolino.


Ojo izquierdo zarco.

Lado izquierdo

Remolino detrás de la nuca, a la izquierda, espigado hacia abajo.

Pequeñas manchas blancas en grupa.

- A. I. nada.
- A. D. calzado a media caña más alto por detrás, casco blanco.
- P. I. calzado al menudillo, casco veteado.
- P. D. Calzado al tercio superior de la caña, con armiños, casco veteado.



Lado derecho

Remolino central en la línea superior de los ojos.

Grandes manchas blancas en: grupa unida a rabicano, dorso y lomo ampliándose hacia el costillar izquierdo con extensión hacia la espalda y punta del anca y hacia el costillar derecho, borde traqueal, mas bajo en el lado derecho, tercio inferior de la crinera. Vientre derecho.

Lado izquierdo

Remolinos ambos lados de la cruz.

Marca adquirida: 1954 en lado izquierdo, sobre el ijar.

- A. I. nada.
- A. D. nada.
- P. I. Calzado hasta la babilla por delante y hasta la cuerda tendinosa por detrás.
- P. D. nada.

Ejemplos prácticos del uso de las herramientas web

www.rivia.org

PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN EQUINA

CASOS PRÁCTICOS



PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN EQUINA

CASOS PRÁCTICOS

10 + 1 PASOS A SEGUIR

1. **CONSIDERACIÓN INICIAL.** El titular tiene la obligación de identificar a su équido (microchip+DIE).
2. **NÚMERO REGA.** Todo equino debe estar en una explotación ganadera.
3. **ENTIDADES EMISORAS DE PASAPORTES Y VETERINARIO HABILITADO.**
4. **DIE y MICROCHIP.**
5. **POSIBILIDADES.** Soporte electrónico, en papel, aplicación web ...
6. **MICROCHIP.**
 - 6.1. Captura de datos.
 - 6.2. Implantación microchip.
7. **RESEÑA GRÁFICA.**
 - 7.1. Remolinos y espigas (buscarlos).
 - 7.2. Particularidades en cabeza.
 - 7.3. Particularidades en extremidades ant. y post., lado izdo. y dcho.
 - 7.4. Particularidades del cuello y tronco.



PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN EQUINA

CASOS PRÁCTICOS

10 + 1 PASOS A SEGUIR

8. RESEÑA TEXTUAL.
- 8.1. ¿Cuándo? (con calma, con animal delante, fotos...)
 - 8.2. Orden (describir por regiones según modelo oficial).
 - 8.3. **Léxico** (fundamental)

9. OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL DIE.

- 9.1. Capa.
- 9.2. Raza.
- 9.3. Otras.

10. FINAL

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

	EVITAR	CORRECTO
Léxico		
Orden en la reseña textual.	Hacerlo como se nos ocurra.	Seguir lo propuesto anteriormente. Por ejemplo: «Estrella pequeña, alargada en vertical y central, sobre un remolino a la izquierda en la línea de las orbitas».
Terminología anatómica o léxico.	Utilizar: Medial. Lateral. Dorsal. Ventral.	Sí: Interior o por dentro. Exterior o por fuera. Por encima o arriba o superior. Por debajo o abajo o inferior. Por delante. Por detrás o atrás. (Es posible en algunos casos sustituir el «por» por un «hacia».) Sobre, que incluye a.
Cuando una marca incluye otra. Por ejemplo: Estrella a remolino.	Anterior. Posterior.	
Regiones corporales.	Usar cualquiera.	Usar las del léxico propuesto en el texto que se corresponde con el LI.
Cuando no hay signos o particularidades aparentes	Poner: ausencia de...	Poner: nada

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Remolinos y particularidades de dirección del pelo		
Posición del remolino en la cabeza.	Escribir centrado.	Central.
Posición del remolino en la cabeza, respecto a alguna de las líneas descritas (superior de los ojos, cuencas, etc.).	Utilizar: encima o superior.	Usar: en o sobre.
Dos remolinos alineados horizontalmente.	Escribir cualquier cosa que no sea lo correcto.	Remolinos yuxtapuestos.
Dos remolinos alineados verticalmente.	Escribir cualquier cosa.	Remolinos superpuestos.
Dos remolinos en diagonal.	Escribir no importa el qué.	Remolinos oblicuos. Y, por supuesto, aquí en todos los casos, situarlos. En este caso indicando cuál es el más alto: el derecho o el izquierdo.
Remolino asociado a espiga.	Citarlo como remolino con espiga.	Remolino espigado, es lo que recoge el LI. Por ejemplo: remolino espigado hacia abajo.
Escudo.	Pasar de él.	Dibujarlo, si está claro y es relevante, con una línea negra que siga su contorno y describirlo.

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Hierros y marcas

Encontramos un hierro claro.	Solamente dibujarlo o solamente describirlo.	Se dibuja y se describe.
Encontramos un hierro ilegible.	Intentar dibujarlo.	Solamente se describe aunque sea como «ilegible» y se marca su situación con una flecha, como las cicatrices.
Hierro con nitrógeno líquido.	Dibujarlo en rojo.	Dibujarlo en negro. Textualmente indicar que es una señal sin pigmento o indicar que es un hierro producido con nitrógeno. Siempre describirlo.
Cicatriz aparente.	Pasar de ella.	Señalarla con una flecha y describirla racionalmente.

Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Particularidades de tipo general

Lavados y degradaciones del color en cualquier región.	Dibujarlos en caballos.	Solamente describirlos. Dibujarlos solamente en asnos.
Raya de mulo.	Dibujarla.	Solamente indicarla.
Banda crucial y cebraduras.	Solo citarlas.	Dibujarlas y describirlas.
Nevados, capas leopardo, etc.	Dibujarlos.	Hacer solamente una descripción sensata.
Carbonaduras.	Solo dibujarlos.	Dibujarlas si son pocas y concretas y siempre describirlas de una forma sensata.

Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Manchas blancas o despigmentaciones en la cabeza

Mancha blanca en general, la cabeza.		Se recomienda no rayarla, para simplificar. Pero documentalmente se puede hacer.
Mancha blanca en la región frontal	Identificarla como lucero, o cualquier otra cosa.	Estrella.
Pelos blancos más o menos aislados.	Cualquier cosa.	Poner: pelos blancos.
Mancha blanca en región facial.	Cordón corrido.	Prolongada (la estrella se entiende) por.
Despigmentación en región nasolabial.	Utilizar el término de «bebe...».	Mancha de carne. Acordarse siempre de describir.
Despigmentación de bordes complejos.	Dibujarla en detalle.	Dibujar localización, un punteado rojo es recomendable, y describirla.
Careto y semicareto.	Utilizarlos de forma indiscriminada.	Esencial un buen dibujo. Como criterio fácil seguimos lo siguiente: • Careto, si engloba los dos ojos. • Semicareto, solo a uno. • Estrella grande o amplia y/o cordón ancho, a ninguno. • Siempre describirlo.

LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Manchas blancas y otras sobre las extremidades

Calzados.	Emplear términos como: calzado alto, calzado, calzado bajo, circular, etc.	Describirlos (altura) de forma precisa, dejando claro su límite superior: llega, engloba, sobrepasa la región correspondiente. Todo ello a pesar del <i>LI</i> .
Casco veteado.	No señalar, señalarlo con todas las líneas, especialmente si hay tres o más.	Poner un máximo de dos líneas y hacer una descripción racional.

Capas

Definir.	No matizarla, no ir algo más allá de lo que indica el RIIA, aunque esté claro. Estas capas ya están indicadas anteriormente.	Si lo tenemos claro añadir alguna indicación en el apartado cuerpo de la <i>reseña</i> textual. Por ejemplo, claro u oscuro o si la capa es aparentemente producto de alguna dilución no recogida en el RIIA como <i>champagne</i> o <i>dun</i> . Siempre con precaución.
Armiños y restos del color de la capa sobre los calzados.	No describirlos. Contornearlos en negro.	Contornearlos en rojo e indicar su color en la <i>reseña</i> textual.



LÉXICO → IMPORTANTE utilizar Léxico internacional (LI) o de la FEI.

Capas pías

¿Qué es la mancha?	Las áreas pigmentadas.	Las áreas sin pigmentar. Lo blanco.
Blanco en las extremidades (calzados).	Poner cualquier cosa. Usar denominaciones concretas: calzado completo, calzado de toda la extremidad o, simplemente, nada.	Describir en cada extremidad como los calzados. Cuando la mancha sobrepase el codo o la babilla indicar: calzado que sobrepasa el codo o la babilla. Y describir.
Manchas blancas.	Dibujar solamente el contorno de las manchas blancas y no rayarlas.	Rayar estas manchas blancas.

Imagen libro "La Reseña". Carlos Sañudo Astiz



PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN EQUINA

CASOS PRÁCTICOS

CONCEPTOS BÁSICOS A TENER CLAROS

- ✓ **Marcar** un équido = **implantarle un microchip**.
- ✓ **Identificar** un équido = **emitir pasaporte identificativo**.
- ✓ Un **DIE** se emite si el equino es identificado en su primer año de vida.
- ✓ **DIE sustitutivo** (posterior al año de nacimiento, no apto para consumo).
- ✓ **DIE duplicado** (cuando se ha extraviado el original o si estuviera en mal estado).
- ✓ **DIE sucesivo** (cuando algunos apartados del pasaporte ya no tienen capacidad/espacio para seguir anotando actuaciones. Este debe ir siempre acompañado del DIE original).

Caso práctico Nº 1.

ACEPTADA

CRIANZA O RENTA ☒
CEBO ☐

APTO CONSUMO
SI ☒ NO ☐

RAZA 15101
Pura raza española

CAPA 105
Castaño

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

DOS REMOLINOS YUXTAPUESTOS EN LA LÍNEA SUPERIOR DE LOS OJOS.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.
NADA.

Ant. izq.
NADA.

Post. dcha.
NADA.


Post izq.
NADA.

CUERPO

REMOLINOS EN: -LADO IZQUIERDO NUCA, -TERCIO MEDIO CRINERA DERECHA, -SIMÉTRICOS EN AMBAS BABILLAS CON ESPIGAS ASCENDENTES, -TERCIO INFERIOR TRÁQUEA CON ESPIGA DESCENDENTE, -SIMÉTRICOS A AMBOS LADOS DEL PECHO CON ESPIGAS DESCENDENTES.

MARCAS ADQUIRIDAS


NADA.



Caso práctico Nº 2.

SUSPENDIDA

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 10

CRIANZA O RENTA ☐		APTO CONSUMO		RAZA 5 1 5 9	CAPA 1 0
CEBO ☐		SI ☐ NO ☒		Shetland Pony	Pío
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA ESTRELLA SOBRE REMOLINO CENTRAL EN LA LINEA DE LOS OJOS, QUE SE CONTINÚA CON CORDÓN ESTRECHO POR LA CARA Y TERMINA EN MANCHA DE CARNE TOCANDO OLLAR DERECHO.				NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	CALZADO ALTO. CASCO VETEADO.			
	Ant. izq.	CALZADO HASTA CARPO. CASCO VETEADO.			
	Post. dcha.	CALZADO ALTO. CASCO VETEADO.			
	Post izq.	CALZADO ALTO. CASCO VETEADO.			
CUERPO PIO EN ALAZÁN. REMOLINO EN AMBOS SURCOS DE LA YUGULAR EN SU TERCIO SUPERIOR, MÁS ALTO EL IZQUIERDO. REMOLINO SIMÉTRICOS EN AXILAS E IJARES.					

Caso práctico Nº 3.

ACEPTADA

CRIANZA O RENTA ☒
CEBO ☐

APTO CONSUMO
SI ☐ NO ☒

RAZA 5 1 0 1
Pura raza española

CAPA 1 2
Tordo

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

REMOLINO CENTRAL EN LA LÍNEA PROPIA DE LOS OJOS. MANCHAS DE CARNE PEQUEÑAS Y DISPERSAS EN LOS LABIOS SUPERIOR E INFERIOR.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.
NADA.

Ant. izq.
NADA.

Post. dcha.
NADA.


Post izq.
NADA.

CUERPO

REMOLINO EN AMBOS LADOS DE LA NUCA. REMOLINO EN TERCIO SUPERIOR DEL SURCO DE LA YUGULAR DERECHA. ESPIGA EN GARGANTA. REMOLINO CENTRAL EN MITAD DE TRÁQUEA CON ESPIGA DESCENDENTE. REMOLINO CENTRAL PECHO. REMOLINOS SIMÉTRICOS EN AXILAS E IJARES.

MARCAS ADQUIRIDAS

NADA



Caso práctico Nº 4.

SUSPENDIDA

. El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 16

CRIANZA O RENTA ☒
CEBO ☐

APTO CONSUMO
SI ☐ NO ☒

RAZA 0 0 0 0 0
Conjunto Mestizo

CAPA 0 5
Castaño

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

ESTRELLA OVALADA SOBRE DOS REMOLINOS, UNO A CADA LADO DE LA LÍNEA SUPERIOR DE LOS OJOS. MANCHA DE CARNE EN OLLAR DERECHO TOCANDO LABIO SUPERIOR E INFERIOR. MANCHA DE CARNE PEQUEÑA EN LABIO INFERIOR CENTRAL.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.

CALZADO HASTA MENUIDILLO. CASCO BLANCO.

Ant. izq.

CALZADO HASTA CUARTILLA POR EL EXTERIOR. CASCO VETEADO

Post. dcha.

NADA

Post izq.


NADA

CUERPO

REMOLINOS SIMÉTRICOS EN MITAD DE LAS TABLAS DEL CUELLO CON ESPIGA HACIA ARRIBA. REMOLINO CENTRAL EN MITAD DE TRÁQUEA CON ESPIGA HACIA ABAJO. REMOLINOS SIMÉTRICOS EN AXILAS E IJARES.

MARCAS ADQUIRIDAS

CICATRIZ A LA DERECHA DE LA CRUZ. HIERRO EN NALGA IZQUIERDA A FUEGO.



Caso práctico Nº 5.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO ☐ SI ☒ NO		RAZA 00000 ☒ Conjunto Mestizo	CAPA 03 ☒ Bayo
RESEÑA DESCRIPTIVA					MARCAS ADQUIRIDAS
CABEZA ESTRELLA CENTRAL EN LA LÍNEA DE LOS OJOS, QUE SE CONTINÚA CON CORDÓN ESTRECHO POR LA CARA. MANCHA DE CARNE PEQUEÑA Y CIRCULAR A LA IZQUIERDA ENTRE OLLARES.					NADA
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA			
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	NADA			
	Post izq.	CALZADO HASTA TERCIO INFERIOR DE LA CAÑA. CASCO BLANCO.			
CUERPO REMOLINO CENTRAL EN GARGANTA. ESPIGA CENTRAL EN BASE DE TRÁQUEA. REMOLINOS SIMÉTRICOS EN AXILAS Y AMBOS IJARES. REMOLINO EN ESPALDA IZQUIERDA.					

Caso práctico Nº 6.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTA ☐		APTO CONSUMO ☐		RAZA 100000	CAPA 112
CEBO ☐		SI ☐ NO ☒		Conjunto Mestizo	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO EN FRENTE CENTRAL SOBRE LINEA SUPERIOR DE OJOS				NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA		Diagram illustrating the location of marks (X) on a horse's body and legs. The diagram includes views of the horse from the side (Lado derecho and Lado izquierdo), front (Vista trasera), and back (Vista inferior). Markings are placed on the head (Lado izquierdo), neck (Cuello), body (Lado derecho), and legs (Cuartos traseros, Cuartos delanteros, Vista trasera, Vista inferior).	
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	REMOLINO EN PARTE POSTERIOR DE CAÑA			
	Post izq.	REMOLINO EN PARTE POSTERIOR DE CAÑA			
CUERPO REMOLINOS SIMETRICOS EN AMBAS NUCAS Y BABILLAS.					

Caso práctico Nº 7.

SUSPENDIDA

10. El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 16

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO		RAZA 5106	CAPA 12		
CEBO ☐		SI ☐ NO ☒		Hispano-Árabe		Tordo	
RESEÑA DESCRIPTIVA						MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO SOBRE LA ALTURA DE LOS OJOS						NO TIENE HIERRO NI CICATRICES	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.						
	Ant. izq.						
	Post. dcha.						
	Post. izq.						
CUERPO ESPIGA ZONA TRAQUEAL REMOLINOS EN AMBOS LADOS DEL CUELLO CERCA DE LA CRIN. COLOR TORDO ACLARADO							


Caso práctico Nº 8.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO		RAZA 100000	CAPA 12
CEBO ☐		SI ☐ NO ☒		Conjunto Mestizo	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO EN FRENTE, DESPIGMENTADO EN TERCIO FINAL DE LA CARA				NO EXISTEN	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. ARMIÑADO, CASCO PIGMENTADO.				
	Ant. izq. ARMIÑADO, CASCO PIGMENTADO.				
	Post. dcha. CASCO PIGMENTADO, CORTADO HASTA CORVEJÓN				
	Post izq. CASCO PIGMENTADO, CORTADO HASTA CORVEJÓN				
CUERPO RAYA DE MULO, PANZA DE BURRO.					

Caso práctico Nº 9.

SUSPENDIDA


RESEÑA DESCRIPTIVA		MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA ESTRELLA. REMOLINO EN NASAL.		NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. NADA.		
	Ant. izq. NADA.		
	Post. dcha. MANCHA BLANCA CUARTILLA ZONA POSTERIOR.		
	Post izq. MANCHA BLANCA CUARTILLA ZONA POSTERIOR.		
CUERPO REMOLINO ESPIGADO EN AMBAS NUCAS. REMOLINO ESPIGADO EN AMBOS IJARES.			

Caso práctico Nº 10.

SUSPENDIDA

o. El operador solicitará el Código de identificación del animal, del del RIVIA

RESEÑA DESCRIPTIVA	
CABEZA REMOLINO CENTRADO EN LA LÍNEA SUPERIOR DE LOS OJOS Y OTRO POR DEBAJO. MANCHA DE CARNE ENTRE OLLARES Y LABIO INFERIOR. CORDÓN CORRIDO DESDE LA REGIÓN FRONTAL HASTA OLLARES.	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. CASCO BLANCO
	Ant. izq. CASCO BLANCO
	Post. dcha. CASCO BLANCO
	Post izq. CASCO BLANCO
CUERPO PIO EN ROJO. REMOLINO BILATERAL EN NUCA, IJARES Y CON ESPIGA ASCENDE EN PECHO. REMOLINO EN GARGANTA.	



Caso práctico Nº 11.


SUSPENDIDA

no. El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA

RESEÑA DESCRIPTIVA		MARCAJE ADQUISICION	
CABEZA REMOLINO SOBRE LA ALTURA DE LOS OJOS		NO TIENE HIERRO NI CICATRICES	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. CASCO PIGMENTADO		
	Ant. izq. CASCO PIGMENTADO		
	Post. dcha. CASCO PIGMENTADO		
	Post. izq. CASCO PIGMENTADO		
CUERPO ESPIGA ZONA TRAQUEAL REMOLINOS EN AMBOS LADOS DEL CUELLO CERCA DE LA CRIN. COLOR TORDO ACLARADO			

Caso práctico Nº 12.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO ☒		RAZA 10101010 ☒	CAPA 1013 ☒
CEBO ☒		SI ☐ NO ☒		Conjunto Mestizo Bayo	
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA MARCA DE CARNE ENTRE OLLARES Y ESTRELLA				NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. NADA				
	Ant. izq. NADA				
	Post. dcha. CALZADO ALTURA MENUDILLO				
	Post. izq. CALZADO ALTURA CORONA				
CUERPO NADA					

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 1

Caso práctico Nº 13.

SUSPENDIDA

RESEÑA DESCRIPTIVA		MANEJO ADQUIRIDO	
CABEZA REMOLINO Y ESTRELLA CENTRAL POR ENCIMA LINEA OJOS MANCHA DE CARNE ENTRE OLLARES HACIA OLLAR IZQUIERDO		NO MARCAS	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. NADA RESEÑABLE		
	Ant. izq. NADA RESEÑABLE		
	Post. dcha. NADA RESEÑABLE		
	Post izq. NADA RESEÑABLE		
CUERPO REMOLINO Y ESIPIGA ASCENDENTE BILATERAL EN AMBOS IJARES PELOS BLANCOS POR AMBAS ESPALDAS , DORSO, MUSLOS, NALGAS Y CORVEJONES			

Caso práctico Nº 14.

SUSPENDIDA

ho. El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

ESTRELLA CON REMOLINO CENTRAL EN LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS QUE SE PROLONGA COMO CORDÓN ANCHO POR LA CARA Y ACABA EN MANCHA DE CARNE ENTRE OLLARES DESPLAZADA HACIA EL LADO IZQUIERDO. MANCHA DE CARNE CUBRIENDO TODO EL LABIO INFERIOR.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.

CLAZADO HASTA LA RODILLA SUBIENDO POR DENTRO. CASCO BLANCO

Ant. izq.

NADA

Post. dcha.

NADA


Post izq.

CALZADO HASTA LA CUARTILLA. CASCO BLANCO

CUERPO


REMOLINOS SIMÉTRICOS A AMBOS LADOS DE LA NUCA. REMOLINOS SIMÉTRICOS A AMBOS LADOS DE LA GARGANTA. REMOLINOS CON ESPIGA HACIA ARRIBA EN AMBAS BABILLAS Y AMBAS AXILAS. PELOS BLANCOS DISEMINADOS EN LA CRUZ.

NADA



Caso práctico Nº 15.


ACEPTADA

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO ☒		RAZA 00000 ☒	CAPA 100 ☒
CEBO ☒		SI ☒ NO ☒		Conjunto Mestizo Pío	
RESEÑA DESCRIPTIVA					
CABEZA REMOLINO CENTRAL EN LINEA INFERIOR DE LOS OJOS. MANCHAS DE CARNE ALREDEDOR DE LOS OJOS. MANCHA DE CARNE ENTRE LOS OLLARES.					
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA			
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	NADA			
	Post. izq.	NADA			
CUERPO REMOLINOS A AMBOS LADOS DEL PECHO. PIO EN ALAZAN. RAYA DE MULO Y BANDA CRUCIAL.					
MARCAS ADQUIRIDAS					
NADA					
 The diagram illustrates a horse with various markings and views labeled. The horse is shown in profile (Lado derecho and Lado izquierdo), from the front (Vista delantera), and from the back (Vista trasera). The markings include a central remolino on the lower line of the eyes, patches of meat around the eyes, a patch of meat between the ears, and a central remolino on the lower line of the eyes. The horse is also shown with a ray of mul (RAYA DE MULO) and a cross band (BANDA CRUCIAL). The views are labeled: Lado derecho, Lado izquierdo, Vista delantera, Vista trasera, Cuartos traseros, Cuartos delanteros, Cuello Vista inferior, Hocico, and Izquierda Derecha.					

Caso práctico Nº 16.

ACEPTADA

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 16

CRIANZA O RENTA ☒		APTO CONSUMO		RAZA 5 1 0 7 🔍	CAPA 0 1 🔍	
CEBO ☐		SI ☒ NO ☐		Hispano-Bretón		Alazán
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS		
CABEZA REMOLINO CENTRAL SOBRE LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS. ENTREPELADO EN FRENTE Y CARA				NADA		
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA				
	Ant. izq.	NADA				
	Post. dcha.	NADA				
	Post izq.	NADA				
CUERPO REMOLINO BILATERAL EN PECHO CON ESPIGAS SIMETRICAS ASCENDENTES. REMOLINO BILATERAL EN BABILLA CON ESPIGAS SIMETRICAS ASCENDENTES. CAPA ALAZAN PELO DE VACA.						

Caso práctico Nº 17.

ACEPTADA

CEBO ☐		SI ☒ NO ☐	Pura raza española	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA CABEZA REMOLINO CENTRAL EN LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS. REMOLINO EN AMBAS BARRAS.			MARCAS ADQUIRIDAS HIERRO EN MUSLO DERECHO, . CICATRIZ EN ZONA LATERAL DE CORVEJÓN EXTREMIDAD POSTERIOR IZQUIERDA.	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA		
	Ant. izq.	NADA		
	Post. dcha.	NADA		
	Post izq.	CICATRIZ EN ZONA LATERAL DE CORVEJÓN.		
CUERPO REMOLINO CON ESPIGA ASCENDENTE EN AMBOS IJARES. REMOLINO CON ESPIGA ASCENDENTE EN TERCIO DISTAL DE TRÁQUEA. REMOLINO CON ESPIGA ASCENDENTE EN CRINERA DERECHA EN CRINERA AMBOS LADOS. PROTOTIPO RACIAL PURA RAZA ESPAÑOL.				

Caso práctico Nº 18.

ACEPTADA

CEBO		SI	NO	Conjunto Mestizo	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO CENTRAL SOBRE LA LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS				NINGUNA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA			
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	NADA			
	Post izq.	NADA			
CUERPO REMOLINOS SIMETRICOS CON ESPIGA ASCENDENTE EN AXILAS E IJARES					

Caso práctico Nº 19.

ACEPTADA

CEBO		SI	NO	Conjunto Mestizo	Castaño
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO CENTRAL SOBRE LA LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS				NINGUNA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA			
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	NADA			
	Post. izq.	NADA			
CUERPO REMOLINOS SIMÉTRICOS CON ESPIGA ASCENDENTE EN AXILAS E IJARES					

Caso práctico Nº 20.

ACEPTADA

CEBO		SI ☒ NO ☐	Catalana	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA CABEZA REMOLINO CENTRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARA CON ESPIGA ASCENDENTE HASTA LINEA SUPERIOR DE OJOS. MANCHA DE CARNE REDONDEADA AL LADO DEL OLLAR DERECHO.			MARCAS ADQUIRIDAS NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA		
	Ant. izq.	NADA		
	Post. dcha.	NADA		
	Post. izq.	NADA		
CUERPO REMOLINO EN AMBOS LADOS DEL PECHO.				

Caso práctico Nº 21.

ACEPTADA

adador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 16 4

ORIENTACIÓN
CRIANZA O RENTA ☒ APTO CONSUMO ☒
CEBO ☐ SI ☒ NO ☐

RAZA | 5 | 1 | 1 | 8 | ☒
Catalana

CAPA | 0 | 4 | ☒
Blanco

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA
REMOLINO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARA CENTRAL CON ESPIGA DESCENDENTE. MANCHA DE CARNE ENTRE OLLARES IRREGULAR EN LA PARTE INFERIOR.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.	NADA
Ant. izq.	NADA
Post. dcha.	NADA
Post. izq.	NADA

CUERPO
REMOLINO EN AMBOS LADOS DEL PECHO.

MARCAS ADQUIRIDAS

NADA

Lado derecho

Lado izquierdo

Cuartos traseros

Vista trasera

Cuartos delanteros

Vista trasera

Línea superior de los ojos

Caso práctico Nº 22.

ACEPTADA

CRIANZA O RENTA
CEBO

APTO CONSUMO
SI NO

Conjunto Mestizo

Castaño

RESEÑA DESCRIPTIVA

CABEZA

ESTRELLA IRREGULAR CON REMOLINO CENTRAL SOBRE LA LÍNEA SUPERIOR DE LOS OJOS QUE SE CONTINÚA CON CORDÓN FINO QUE SE ENSANCHA CON BORDEADO HASTA OLLARES. MANCHA DE CARNE EN AMBOS LABIOS.

EXTREMIDADES

Ant. dcha.

CALZADO POR DELANTE HASTA EL MENUDILLO Y POR DETRÁS HASTA MEDIA CAÑA. ARMIÑADO.

Ant. izq.

CALZADO POR DELANTE BAJO MENUDILLO Y POR DETRÁS HASTA EL MENUDILLO. ARMIÑADO.

Post. dcha.

NADA.

Post izq.


CALZADO POR ENCIMA DEL MENUDILLO. ARMIÑADO.

CUERPO

REMOLINO CENTRAL EN EL PECHO. REMOLINOS EN AMBOS IJARES CON EPIGA ASCENDENTE.

MARCAS ADQUIRIDAS

NADA



Caso práctico Nº 23.

ACEPTADA

CRIANZA O RENTIA CEBO		APTO CONSUMO SI NO		Conjunto Mestizo	Tordo	
RESEÑA DESCRIPTIVA CABEZA REMOLINO CENTRAL EN SEGUNDO TERCIO DE LA CARA. DECOLORACION DE ORBITAS Y REGION NASOLABIAL.				MARCAS ADQUIRIDAS NADA		
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA				
	Ant. izq.	NADA				
	Post. dcha.	NADA				
	Post izq.	NADA				
CUERPO REMOLINOS AMBOS LADOS TRAS LA NUCA. REMOLINOS YUXTAPUESTOS EN TERCIO MEDIO DE LA TRAQUEA. REMOLINOS EN AMBOS LADOS DEL PECHO. RAYA DE MULO Y BANDA CRUZIAL. DECOLORACION VENTRAL DE CUERPO CUELLO HASTA CARA, Y CARA INTERNA DE LAS EXTREMIDADES.				Diagram illustrating the horse's markings and body structure. The horse is shown in profile (Lado derecho and Lado izquierdo), from the rear (Cuartos traseros Vista trasera), from the front (Cuartos delanteros Vista trasera), and from the neck (Cuello Vista inferior). Markings include a central remolito on the face, a line above the eyes, and various marks on the neck and body.		

Caso práctico Nº 24.

ACEPTADA

CRIANZA O RENTA CEBO		APTO CONSUMO SI NO		RAZA Conjunto Mestizo	CAPA Castaño
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO CENTRAL EN MITAD DE LA CARA				SIN MARCAS	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA			
	Ant. izq.	NADA			
	Post. dcha.	NADA			
	Post izq.	NADA			
CUERPO RAYA DE MULO. REMOLINOS EN AMBAS AXILAS.					

Caso práctico Nº 25.

SUSPENDIDA

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15

CRIANZA O RENTA ☒ CEBO ☐		APTO CONSUMO SI ☐ NO ☒		RAZA ☒ Conjunto Mestizo		RAZA ☐ Tordo	
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS			
CABEZA REMOLINO CENTRAL EN LA ZONA INFERIOR DEL NASAL.MANCHA NEGRA ENTRE OLLARES Y TAMBIÉN EN LABIO INFERIOR.MANCHA NEGRA SIMÉTRICA EN LA ZONA MEDIAL DE LOS PABELLONES AURICULARES.HOCICO BLANQUECINO.				NADA			
EXTREMIDADES	Ant. dcha. PEQUEÑAS RAYAS DE ZEBRA EN LA ZONA DORSAL DEL MENUDILLO.						
	Ant. izq. PEQUEÑAS RAYAS DE ZEBRA EN LA ZONA DORSAL DEL MENUDILLO.						
	Post. dcha. NADA.						
	Post izq. NADA.						
CUERPO MANCHA NEGRA REDONDEADA EN LA ZONA SUPERIOR DE LA YUGULAR IZQUIERDA. RAYA DE MULO Y RAYA TRANSVERSAL EN LA CRUZ. ABDOMEN BLANQUECINO.							

Caso práctico Nº 26.

SUSPENDIDA


El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15 11 11

CRIANZA O RENTA ☒ CEBO	APTO CONSUMO SI ☐ NO ☒	RAZA Frisona	CAPA Negro
--	--	--	--

RESEÑA DESCRIPTIVA		MARCAS ADQUIRIDAS
CABEZA REMOLINO EN ZONA CENTRAL ENTRE AMBOS OJOS . LUCERO		NO HAY MARCAS ADQUIRIDAS
EXTREMIDADES	Ant. dcha. NO HAY MARCAS	
	Ant. izq. NO HAY MARCAS	
	Post. dcha. REMOLINO DEBAJO DEL CORVEJON	
	Post izq. REMOLINO DEBAJO DEL CORVEJON	
CUERPO ESPIGA EN EL CUELLO EN ZONA INFERIOR . ESPIGA EN AMBOS IJARES . REMOLINO EN LA NUCA EN EL LADO IZQUIERDO		

Caso práctico Nº 27.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTIA ☐		TIPO DE CONJUNTO ☒ SI ☐ NO		Conjunto Mestizo	Bayo	
CEBO ☐						
RESEÑA DESCRIPTIVA						
CABEZA REMOLINO EN LA LINEA CENTRAL DE LOS OJOS REMOLINO EN LA NUCA						
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NADA				
	Ant. izq.	NADA				
	Post. dcha.	NADA				
	Post. izq.	NADA				
CUERPO REMOLINO EN AMBAS BABILLAS REMOLINO EN AMBOS LADOS DEL PECHO						
MARCAS ADQUIRIDAS						
NADA						
						

Caso práctico Nº 28.

SUSPENDIDA

CRIANZA O RENTIA CEBO ☐ SI ☒ NO ☐		Conjunto Mestizo	Castaño
RESEÑA DESCRIPTIVA		MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINOS DETRAS DE LA BASE DE AMBAS OREJAS REMOLINO BAJO LA LINEA CENTRAL DE LOS OJOS A MEDIA ALTURA ENTRE OLLARES MANCHA DE CARNE ENTRE AMBAS FOSAS NASALES		NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. NADA		
	Ant. izq. NADA		
	Post. dcha. NADA		
	Post izq. NADA		
CUERPO NADA			

Caso práctico Nº 29.

SUSPENDIDA

no. El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15

CRIANZA O RENTA CEBO		APTO CONSUMO SI NO		RAZA Conjunto Mestizo	RAZA Alazán
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA REMOLINO EN LA LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS				NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	REMOLINO EN EL CODO			
	Ant. izq.	REMOLINO EN EL CODO			
	Post. dcha.	NADA			
	Post. izq.	NADA			
CUERPO REMOLINO EN LA BABILLA DERECHA					

Caso práctico Nº 30.

SUSPENDIDA

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15

CRIANZA O RENTIA ☒ SI ☐ NO CEBO ☐ SI ☒ NO		Conjunto Mestizo	Tordo
RESEÑA DESCRIPTIVA CABEZA REMOLINO CENTRAL EN LA ZONA INFERIOR DEL NASAL. MANCHA NEGRA ENTRE OLLARES Y TAMBIÉN EN LABIO INFERIOR. MANCHA NEGRA SIMÉTRICA EN LA ZONA MEDIAL DE LOS PABELLONES AURICULARES. HOCICO BLANQUECINO.		MARCAS ADQUIRIDAS NADA	
EXTREMIDADES	Ant. dcha. PEQUEÑAS RAYAS DE ZEBRA EN LA ZONA DORSAL DEL MENUDILLO.		
	Ant. izq. PEQUEÑAS RAYAS DE ZEBRA EN LA ZONA DORSAL DEL MENUDILLO.		
	Post. dcha. NADA.		
	Post izq. NADA.		
CUERPO MANCHA NEGRA REDONDEADA EN LA ZONA SUPERIOR DE LA YUGULAR IZQUIERDA. RAYA DE MULO Y RAYA TRANSVERSAL EN LA CRUZ. ABDOMEN BLANQUECINO.			

Caso práctico Nº 31.


SUSPENDIDA

El operador solicitará el Código de Identificación del animal. Tel. del RIVIA: 902 15

CRIANZA O RENTIA		Año de nacimiento		Conjunto Mestizo		Negro Cenizo	
CEBO		SI NO					
RESEÑA DESCRIPTIVA				MARCAS ADQUIRIDAS			
CABEZA ESPIGA ASCENDENTE CENTRAL EN LA CARA HASTA LA LINEA SUPERIOR DE LOS OJOS.				NADA			
EXTREMIDADES	Ant. dcha. MARCAS DE CEBRA HASTA EN CODO						
	Ant. izq. MARCAS DE CEBRA HASTA EL CODO						
	Post. dcha. MARCAS DE CEBRA EN EL MENUDILLO						
	Post. izq. MARCAS DE CEBRA EN EL MENUDILLO						
CUERPO RAYA DE MULO Y BANDA CRUCIAL							


Caso práctico Nº 32.

SUSPENDIDA

CEBO		SI ☒ NO ☐	Welsh	Castaño
RESEÑA DESCRIPTIVA			MARCAS ADQUIRIDAS	
CABEZA CORDON ANCHO BLANCO A LO LARGO DE LA CARA MANCHA DE CARNE EN HOCICO				
EXTREMIDADES	Ant. dcha.	NEGRO HASTA ANTEBRAZO		
	Ant. izq.	CALZADO EN BLANCO A MEDIA CAÑA Y NEGRO HASTA ANTEBRAZO		
	Post. dcha.	CALZADO EN BLANCO A MEDIA CAÑA		
	Post. izq.	CALZADO EN BLANCO A MEDIA CAÑA		
CUERPO CASTAÑO				

ACTUACIONES EN RIVIA
Intranet Veterinario/a Colaborador/a
Intranet Centros Veterinarios
www.rivia.org

Registro Informático Valenciano de Identificación Animal



VETERINARIOS

Acceso restringido a veterinarios
colaboradores del RIVIA.



CENTROS VETERINARIOS

Acceso restringido a Directores
Facultativos de Centros
Veterinarios colaboradores del
RIVIA.



RESPONSABLES LEGALES

Acceso para los responsables
legales de animales registrados
en el RIVIA.



ORGANISMOS OFICIALES

Acceso restringido para los
Organismos Oficiales
(Ayuntamientos, Conselleria y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad)